



*Ceramiche Cielle*®

*stufe e ceramiche artistiche*

*www.ceramichecielle.it*

*Fornace Pagliero 1814*®



*Stufe a Legna*

**La nostra priorità: innovazione e combustione pulita, massima efficienza energetica**

Depositaria di oltre 200 anni di tradizione e cultura nella produzione delle tipiche stufe di Castellamonte in ceramica refrattaria, Cielle Ceramiche offre oggi alla propria clientela la continuità nell'innovazione con l'eccellenza di questi manufatti.

Le stufe Cielle mantengono le caratteristiche distintive dell'arte dei terraglieri d'antan coniugando l'esperienza tecnologica maturata nel corso del tempo.

Oltre alle preziosità stilistiche delle colorazioni, fornelle e bassorilievi, le stufe Cielle garantiscono sicurezza, un calore sano ed avvolgente a costi vantaggiosi e nel rispetto dell'ambiente.

## Soana

Stufa in ceramica refrattaria con focolare in ghisa-acciaio ad alto spessore con porta realizzata in fusione di bronzo e vetro ceramico, cassetto cenere. La stufa si presta per la sua forma circolare a risolvere eventuali problemi di spazio.

Si adatta ad essere installata ad angolo oltre che a parete.

Il rivestimento è disponibile in tre versioni che la rendono estremamente elegante.

Modulare con potenzialità da 100-260 m<sup>3</sup>.



Soana Mis. 3



Soana Mis. 1



Soana Mis. 2



Soana Mis. 3

	Soana Mis. 1	Soana Mis. 2	Soana Mis. 3
Dimensioni in cm	Ø 48x80H	Ø 48x112H	Ø 48x155H
Potenzialità max	120 m <sup>3</sup>	180 m <sup>3</sup>	260 m <sup>3</sup>
Potenzialità resa	5 kw	6,5 kw	8 kw
Tubo di scarico	Ø 12cm	Ø 12cm	Ø 12cm
Combustibile	Legna da ardere	Legna da ardere	Legna da ardere

## Petite

Pregevole aspetto. Prodotto dove design e qualità si mescolano per creare una perfetta armonia. Modulare per rispondere alle più svariate esigenze. Capace di riscaldare ambienti da 180-300 m<sup>3</sup>.

Focolare in ghisa e acciaio ad alto spessore. Recupero fumi tramite scambiatore in acciaio inox autopulente. Sportelli in fusione con vetro ceramico o rivestimento in maiolica refrattaria.



Petite Mis. 3



Petite Mis. 1



Petite Mis. 2



Petite Mis. 3

	Petite Mis. 1	Petite Mis. 2	Petite Mis. 3
Dimensioni in cm	L50xP50xH100	L50xP50xH115	L50xP50xH135
Potenzialità max	210 m <sup>3</sup>	240 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>
Potenzialità resa	7,4 kw	8,75 kw	10,9 kw
Tubo di scarico	Ø 12cm	Ø 12cm	Ø 12cm
Combustibile	Legna da ardere	Legna da ardere	Legna da ardere

## Elvira

Stufa di forma circolare con decorazioni in stile classico. Costruita in ceramica refrattaria ad alto spessore con ottimo rendimento. Modulare. Focolare interamente costruito in ghisa-acciaio a grande spessore con sistema recupero fumi e post-combustione. Sportelli realizzati in acciaio ad alto spessore preverniciato con possibilità di inserimento vetro ceramico o chiuso. Ottima inerzia termica e funzionalità.



Elvira mis. 2



Elvira Mis. 1



Elvira Mis. 2



Elvira Mis. 3

	Elvira Mis. 1	Elvira Mis. 2	Elvira Mis. 3
Dimensioni in cm	Ø55x100H	Ø55x135H	Ø55x165H
Potenzialità max	210 m <sup>3</sup>	270 m <sup>3</sup>	330 m <sup>3</sup>
Potenzialità resa	7,3 kw	9,6 kw	11,5 kw
Tubo di scarico	Ø 12cm	Ø 12cm	Ø 12cm
Combustibile	Legna da ardere	Legna da ardere	Legna da ardere

## Castellamonte

Imponente stufa in ceramica refrattaria con decori in rilievo in stile Liberty. Capace di riscaldare ambienti da 330-400 m<sup>3</sup>. Grande porta fuoco corredata da vetro ceramico o con rivestimento in maiolica refrattaria. Focolare di ottima capacità di carico, costruito in in acciaio ad alto spessore preverniciato con possibilità di rivestimento refrattario interno a richiesta. Sistema di recupero fumi autopulente. Eleganza e Design si intrecciano con tecnologia all'avanguardia.



Castellamonte Mis. 2



Castellamonte Mis. 1



Castellamonte Mis. 2

	Castellamonte Mis. 1	Castellamonte Mis. 2
Dimensioni in cm	L70xP58xH135	L70xP58xH165
Potenzialità max	330 m <sup>3</sup>	400 m <sup>3</sup>
Potenzialità resa	11,5 kw	14,2 kw
Tubo di scarico	Ø 12/14cm	Ø 12/14cm
Combustibile	Legna da ardere	Legna da ardere

## Sintony

Stufa di forma circolare con scanalature che le danno l'effetto colonna. Costruita in ceramica refrattaria ad alto spessore con ottimo rendimento. Modulare. Focolare interamente costruito in ghisa-acciaio a grande spessore con sistema recupero fumi e post-combustione. Sportelli realizzati in fusione con possibilità di inserimento vetro ceramico o chiuso. Ottima inerzia termica e funzionalità.



Sintony mis. 3



	Sintony Mis. 1	Sintony Mis. 2	Sintony Mis. 3
Dimensioni in cm	Ø64x105H	Ø64x130H	Ø64x155H
Potenzialità max	210 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>	330 m <sup>3</sup>
Potenzialità resa	8,7 kw	10,85 kw	11,50 kw
Tubo di scarico	Ø 12cm	Ø 12cm	Ø 12cm
Combustibile	Legna da ardere	Legna da ardere	Legna da ardere

## Tonda 1

Queste stufe "modello Tonda" evidenziano il carattere dei grandi ceramisti castellamontesi per l'alto valore artistico e la particolare eleganza dei decori. Il sistema di funzionamento è stato rivisitato, adeguandolo alle attuali esigenze, creando così un perfetto connubio tra aspetto estetico ed efficienza energetica.



Tonda 1 Mis. 2



	Tonda 1 mis.1	Tonda 1 mis.2	Tonda 1 mis.3
Dimensioni in cm	Ø55x100H	Ø55x130H	Ø55x165H
Potenzialità max	180 m <sup>3</sup>	270 m <sup>3</sup>	300 m <sup>3</sup>
Potenzialità resa	6,5kw	9,5 kw	10,5 kw
Tubo di scarico	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 12 cm
Combustibile	Legna da ardere	Legna da ardere	Legna da ardere



Rettangolare 2 mis. 2

## Rettangolare 2

Questa stufa evidenzia il carattere dei grandi ceramisti castellamontesi per l'alto valore artistico e la particolare eleganza dei decori. Il sistema di funzionamento è stato rivisitato recentemente, adeguandolo alle attuali esigenze, creando così un perfetto connubio tra aspetto estetico ed efficienza energetica.



Rettangolare 2 Mis. 1

Rettangolare 2 Mis. 2

Rettangolare 2 Mis. 3

Dimensioni in cm	L60xP40xH100	L60xP40xH125	L60xP40xH160
Potenzialità max	200 m <sup>3</sup>	240 m <sup>3</sup>	330 m <sup>3</sup>
Potenzialità resa	6,5 kw	8,75 kw	11,5 kw
Tubo di scarico	Ø 12cm	Ø 12cm	Ø 12cm
Combustibile	Legna da ardere	Legna da ardere	Legna da ardere

## Tonda 2

Queste stufe "modello Tonda" evidenziano il carattere dei grandi ceramisti castellamontesi per l'alto valore artistico e la particolare eleganza dei decori. Il sistema di funzionamento è stato rivisitato, adeguandolo alle attuali esigenze, creando così un perfetto connubio tra aspetto estetico ed efficienza energetica.



Tonda 2 Mis. 2



Tonda 2 mis.1

Tonda 2 mis.2

Tonda 2 mis.3

Dimensioni in cm	Ø60x100h	Ø60x130h	Ø60x165h
Potenzialità max	200 m <sup>3</sup>	270 m <sup>3</sup>	340 m <sup>3</sup>
Potenzialità resa	6,5 kw	9,5 kw	12 kw
Tubo di scarico	Ø 12 cm	Ø 12 cm	Ø 12 cm
Combustibile	Legna da ardere	Legna da ardere	Legna da ardere



Tonda 3 Mis. 2 - Ø70x170H cm - 450 m<sup>3</sup> - 15,2 kw



**Ceramiche Cielles**®

stufe e ceramiche artistiche  
www.ceramichecielle.it

**La Fornace Castellamonte**

**Fornace di produzione e showroom**

Fraz. Spineto, 61 - 10081 Castellamonte (TO)  
Tel. +39 0124.58.26.42 - Cell. +39 349.10.74.229

E-mail: infoceramichecielle@gmail.com  
www.ceramichecielle.it  
www.fornacepagliero.it



**Associazione Museo Centro Ceramico  
Fornace pagliero 1814**

